



Polycell 彈性填縫膠

質地平滑，無須打磨



適用於

修補室內外牆面、
木器表面等細小罅隙

包裝：517克

簡介

質地平滑，無須打磨即可使用。

特點

防腐蝕性能

除可填補牆面、木器等罅隙外，亦可用於鐵質表面。

精巧設計

包裝附有小蓋，便於收藏再用。

快乾

產品快乾，1小時內即可塗上漆油。

Polycell 防霉水

殺滅霉菌，防止再生



適用於

室內牆面

包裝：500毫升

簡介

能有效殺滅及去除霉菌，並防止霉菌再次生長。

特點

殺菌力強

能有效殺滅生長在牆身表面的霉菌。

簡單易用

只需噴在有霉菌生長的牆面，待5-10分鐘後便可用抹布或海綿輕易把霉菌抹掉。

Dulux 淨味5合1批牆寶

黏結强度高，施工省時省力



適用於

室內牆身及已貼上紙帶的
接縫處或作為石膏板灰*應用

包裝：1公斤 / 5公斤 / 18公斤

簡介

採用優質高分子乳液與填料精工調配而成，是新一代環保型底材處理產品，有助降低牆身發霉機會。比例固定、質量保證，提供完整環保室內牆面裝飾和保護。適合大面積牆面批灰使用。

特點

淨味、無醛

安全環保，安心使用

抗裂防脫落

優良附着力與基層牢固結合

潔白細膩

質感順滑，良好裝飾性

易施工易打磨

助你施工省時省力

即開即用

無需稀釋亦無粉層污染

* 建議每層不應大於1mm厚度

Polycell 批牆寶

補洞填縫，效果持久



適用於

室內牆面、天花及木材

包裝：500克 / 1.75公斤

簡介

有效填補牆面及木材的裂縫和龜裂，令上面漆之後的牆面和木器看起來特別光滑。適合細面積牆面補縫使用。

特點

補洞填縫效果強

粒子細小，能夠深入裂縫均勻填補裂紋，而且不易龜裂，令效果更持久。

附著力佳

超強的附著力能承受砂紙大力打磨。

質地細緻平滑

質地細緻、容易打磨，令上面漆之後的牆面和木器看起來特別光滑。

施工方便

擁有水性快乾、容易施工的特性，而且不需調製，打開即可使用。

Polycell 萬用裂縫寶

卓越附著力，緊密填縫效果



適用於

填補室內外石膏、磚石、
混凝土和灰泥等裂縫

包裝：1公斤

簡介

可修補深層裂縫，具出眾的堅韌性及耐候性，質地耐用。

特點

附著力佳

配方為粗份子組合及高固含量的特殊黏合劑，擁有極佳附著力，可填補大於 10mm 的裂縫，令填縫位置不會縮小或再度裂開。

可即時使用

已混合的材料，購買後可立即使用，省時方便。

快乾

產品快乾，待乾 1 至 2 小時後即可進行表面處理工作，大大節省工程時間。

Dulux 蓋清寶

有效封蓋污漬，面漆美觀無瑕



適用於

室內牆面及天花

包裝：2.5 公升

簡介

有效覆蓋牆面和天花板上的污漬，以便再塗上面漆，並阻止污漬滲出。

特點

有效封蓋污漬

對於一般水性或油性的油墨、蠟筆、咖啡、油脂、水或尼古丁造成的污漬尤為有效，使面漆美觀無瑕。

環保低味

水性環保配方，使用時或乾透後都不會出現難聞的漆油氣味。

Polycell 強力去漆寶

去漆力強，容易撕掉



適用於

室內外牆面及木材表面

包裝：1公升

簡介

有效去除大多數的裝飾塗料及清漆，如：醇酸、亞加力、花紋漆、水性手掃漆及雙組份漆油，去漆後基底不會受損，可確保質素。

特點

可去除大多數的裝飾塗料及清漆

能去除多達12層的漆膜，去漆後基底不會受損，可確保質素。

不損物料表面

用於塗上清漆的木器上，亦不會對木器表面及花紋造成破損。

易於清理

乾透後漆膜變成片狀，易於清除及處理。

Polycell 英國牆布漿

防霉易用，黏貼性強



適用於

黏貼不同類型的牆紙

包裝：4.5公斤

簡介

即開即用的英漿，黏貼性強，對黏貼牆紙有極佳的附著力。

特點

方便易用

即開即用，有良好的定位能力及黏結力，質地爽滑。

黏貼性強，適合不同類型的牆紙

固體含量高，適用於容易起皺的牆紙及各種優質牆紙材料*，包括紋理乙烷基布、磚紋紙、重紙、布底膠面牆紙、紡織布、麻布、棉布、絨面、夏布及草纖維等。

含有高效殺菌劑

用於不透水牆紙時，有助防止乾燥過程中長霉。

* 建議用於需要使用已混合牆布漿的牆紙材料

Dulux 油輥



適用於

牆身及天花

尺寸：4吋 / 7吋

簡介

- 精選優質毛料作油輥，令施工漆膜更加細緻，均勻
- 密封式油輥頭設計，方便拆卸清洗
- 配合輕身式握柄，施工時更輕鬆省力
- 配備不同尺寸的油輥芯補充裝及油輥托盤套裝，助你的髹刷工程更加方便簡易

油輥 配套

油輥托盤套裝

尺寸：4吋 / 7吋



托盤

尺寸：4吋 / 9吋



短毛油輥芯 補充裝

尺寸：4吋 / 7吋



長柄油輥

尺寸：4吋



Dulux 多功能油掃



適用於

牆身及天花

尺寸：5吋 / 6吋

簡介

- 輕巧易握，省力舒適
- 優質掃毛，不易脫落
- 吸油量適中，提升施工效能
- 配合多樂士油漆，令漆膜更幼滑，色彩更細膩

Dulux 縐紋紙



適用於

家居、商用辦公室

包裝：1" & 1.5" & 2"

簡介

- 易撕易貼，剝離無殘膠
- 黏著力佳，方便使用
- 適合家居、商用辦公室等裝修、遮蔽及保護之用

Dulux 不銹鋼灰匙



適用於

牆身

簡介

多樂士臻彩雲石藝術漆專用灰匙，締造奢華雲石觸感及瑰麗色彩。

多樂士裝飾輔料及工具，為您的工程作出最好準備！

多樂士一系列的裝飾輔料，助您為工程做出優質基礎，使施工變得更輕而易舉。

多樂士裝飾輔料

	修 補					清 潔		平滑底材
	Dulux 淨味5合1 批牆膏	Polycell 批牆膏	Polycell 彈性填縫膠	Polycell 萬用裂縫膏	Dulux 蓋清膏	Polycell 防霉水	Polycell 強力去漆膏	Polycell 英國牆布漿
								
用 塗								
去除舊漆							✓	
填縫罅隙			✓					
修補裂縫	✓	✓		✓				
封蓋污漬					✓			
黏貼牆紙								✓
去除霉菌						✓		
使用位置								
室內	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
室外			✓	✓			✓	
牆面面積								
	大面積批灰	細面積補縫						

多樂士油漆工具

	Dulux 油輥托盤套裝	Dulux 油輥	Dulux 多功能油掃	Dulux 縐紋紙	Dulux 不銹鋼灰匙
					

阿克蘇諾貝爾漆油有限公司

香港北角英皇道510號港運大廈2806室 電話：(852) 2823-1388 傳真：(852) 2866-3232
 電子郵箱：anpaints.hk@akzonobel.com www.dulux.com.hk